



Schuh-Fabrikat	Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlagen										Zurichtungen						
				① 97 2778-799	② 78 5000-...	③ 78 5001-...	② 78 5002-...	③ 78 5003-...	⑤ 78 5005-...	⑥ 78 5006-...	② 78 5007-...	③ 78 5008-...	③ 78 5009-...	③ 78 5010-...	④ 78 5011-...	Starpur schwarz ESD	Star HD Absatz- platte dunkelbraun	Klebstoff Körperplast	182 antistatisch	KO Verstärker
	Classic-Line	2040	JONAS S1																	
	Classic-Line	2042	JENS S2																	
	Ergo-Active	2342+ 01	I02I03 GLENN S1 P				I	I												
	Ergo-Active	2371+ 01	I02I03 ROB S3				I	I												
	Ergo-Active	2471+ 01	I02I03 ROB S3				I	I												
	Man At Work	2478	BRUNO S2							I	I					I	I	I	I	I
	Ergo-Active	2572+ 01	I02I03 JAN grey S1				I	I								I	I	I	I	I
	Classic-Line	2577	JOLLY II MEWA S2							I	I									
	Classic-Line	2597	PETER II MEWA S1							I	I									
	Ergo-Active	2852+ 01	I02I03 KEVIN S2				I	I												
	Nova Feminin	4905	LAURA S1							I	I									
	Nova Feminin	4909	NAOMI S1							I	I									
	LOWA	5340	SEEKER Work GTX® S3													I	I	I	I	I
	LOWA	5909	RENEGADE Work GTX® Low S3													I	I	I	I	I
	LOWA	5937	RENEGADE Work GTX® Mid S3													I	I	I	I	I
	LOWA	5939	COLORADO Work GTX® Mid S3													I	I	I	I	I
	LOWA	5941	COLORADO Work GTX® Low S3													I	I	I	I	I
	LOWA	5943	LEANDRO Work GTX® S3													I	I	I	I	I
	Classic-Line	6042	JASPAR S2									I	I							
	Ergo-Active	6151+ 01	I02I03 DIRK S3					I	I											
	Ergo-Active	6271+ 01	I02I03 ROGER S3					I	I											
	Ergo-Active	6281+ 01	I02I03 ROGER black S3					I	I							I	I	I	I	I
	Ergo-Active	6371+ 01	I02I03 RUBEN S3					I	I											
	Ergo-Active	6471+ 01	I02I03 RUBEN S3					I	I							I	I	I	I	I
	Classic-Line	6557	BEN II MEWA									I	I							
	Ergo-Active	6572+ 01	I02I03 JAN					I	I											
	Man At Work	6758	BEN S2									I	I			I	I	I	I	I
	Classic-Line	23291	LASLO S1P		I							I	I			I	I	I	I	I
	Classic-Line	25261	MARVIN S3									I	I			I	I	I	I	I
	Classic-Line	26231	LEN S3		I							I	I			I	I	I	I	I
	Nova Feminin	44403	BERIT S2									I	I							
	Nova Feminin	44406	LEA S1									I	I							
	Nova Feminin	44501	LEILA S3									I	I							
	Nova Feminin	44551	LINDA S3									I	I							
	Safety-Grip	60561	LUTZ S3 HI									I	I			I	I	I	I	I
	Safety-Grip	62931	DINO black		I															
	Biomex Protection®	63331	DINO black S3		I							I	I			I	I	I	I	I
	Specials	64461	CARL S3 HI									I	I			I	I	I	I	I
	Safety-Grip	65451	RENZO GTX® PU S3 CI									I	I			I	I	I	I	I
	Safety-Grip	65471	RENZO GTX® Rubber S3 CI									I	I			I	I	I	I	I
Classic-Line	66231	LEX S3		I							I	I			I	I	I	I	I	
Classic-Line	66261	JACOB S3									I	I			I	I	I	I	I	
Safety-Grip	66461	JORIS S3									I	I			I	I	I	I	I	
Safety-Grip	66651	Sicherheitsschnürstiefel S3		I																
Safety-Grip	66821	STEVE S3		I																
Safety-Grip	66831	JOE Sympatex S3									I	I			I	I	I	I	I	

I Zertifikat Baumusterprüfung liegt vor

⊕ It. Angabe des Schuhherstellers können auch andere, für antistatische Verklebungen geeignete Klebstoffe verwendet werden

① tiefgezogener Rohling aus Thermofix antistatisch, langsohlig, Verwendung ohne Deckenbezug

② gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug

③ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug

④ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD

⑤ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug

⑥ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug



Schuh-Fabrikat	Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlagen									Zurichtungen					
				1	2	3	5	6	2	3	3	4	Starpur schwarz ESD	Star HD Absatzplatte dunkelbraun	Klebstoff Körplast 182 antistatisch	KO Verstärker TR 280 transparent		
	Safety-Grip	67011	TIM S3							I	I							
	Safety-Grip	67451	RENZO Mid Sympatex S3							I	I							
	Safety-Grip	67471	RENZO Glass S3 CR							I	I							
	Safety-Grip	68461	JORIS GTX® S3 CI							I	I							
	Safety-Grip	69331	NORDPOL S3	I														
	Safety-Grip	69771	BENNO S3	I														
	Safety-Grip	69781	BENNO FW S3	I														
	Safety-Grip	69881	BENNO S3	I														
	Business	71301	ADVISER Low ESD S3															
	Safety-Grip	72051	TOBY Low ESD S3								I	I						
	Man At Work	72058	BASTIAN Low ESD S2								I	I						
	Safety-Grip	72061	TOBY Low ESD S3 HI								I	I						
	Ergo-Active	72072+ 01 02 03	GARY ESD S1			I	I											
	L10	72103	SKATER ESD S2															
	L10	72105	JEANS Low ESD S2															
	L10	72106	SENSATION Low ESD S2															
	Trainers	72121	SCOTT ESD S1P															
	Sportics	72128	STEPHEN ESD S1															
	Sportics	72129	SCOTT ESD S1															
	Trainers	72130	INSPIRE ESD S1															
	Ergo-Active	72153+ 01 02 03	MATTY Low ESD S2			I	I											
	Ergo-Active	72154+ 01 02 03	MATS ESD S2			I	I											
	Trainers	72178	EASY blue ESD S1															
	Trainers	72179	EASY yellow ESD S1															
	Ergo-Active	72182+ 01 02 03	MICK Low ESD S1			I	I											
	Trainers	72183	INDUSTRY TX ESD S1															
	Trainers	72184	INDUSTRY Easy ESD S1															
	Trainers	72185	INDUSTRY Low ESD S2															
	Ergo-Active	72271+ 01 02 03	DUSTIN ESD S3			I	I											
	Ergo-Active	72282+ 01 02 03	JACK ESD S1			I	I											
	Classic-Line	72329	LASLO ESD S1								I	I						
	Ergo-Active	72372+ 01 02 03	ADAM S1			I	I											
	Ergo-Active	72373+ 01 02 03	SAMMY ESD S1			I	I											
Ergo-Active	72374+ 01 02 03	ADAM ESD S1			I	I												
Man At Work	72495	PETER ESD S1								I	I							
Classic-Line	72523	LUKAS S1																
Classic-Line	72525	LUKAS ESD S1								I	I							
Classic-Line	72623	LEN ESD S2								I	I							
Business	72695	RONNY ESD S2																
Classic-Line	72823	LARRY ESD S2								I	I							
Sportics	72824	SUNNY ESD S1																
Trainers	72825	SUNNY ESD S1																
Sportics	72826	SKY grey-yellow ESD S1																
Sportics	72832	SENEX ESD S2																
Nova Feminin	74020	LEXA ESD S1								I	I							
Nova Feminin	74025	SUSAN ESD S1								I	I							

I Zertifikat Baumusterprüfung liegt vor

C lt. Angabe des Schuhherstellers können auch andere, für antistatische Verklebungen geeignete Klebstoffe verwendet werden

- ① tiefgezogener Rohling aus Thermofix antistatisch, langsohlig, Verwendung ohne Deckenbezug
- ② gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ③ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ④ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD
- ⑤ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ⑥ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug



Schuh-Fabrikat	Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlagen											Zurichtungen																									
				① 97 2778-799	② 78 5000-...	③ 78 5001-...	② 78 5002-...	③ 78 5003-...	⑤ 78 5005-...	⑥ 78 5006-...	② 78 5007-...	③ 78 5008-...	③ 78 5009-...	③ 78 5010-...	④ 78 5011-...	Starpur ESD	Star HD Absatz-	platte dunkelbraun	Klebstoff Körplast	182 antistatisch	KO Verstärker	TR 280 transparent																		
jalas FOR FEET WITH A TASK	Grip	1335	BLACK C																																					
	Grip	1365																																						
	Grip	1375																																						
	Zenit	3000		ZENIT S1																																				
	Zenit	3008		ZENIT S1																																				
	Zenit	3010		ZENIT S2																																				
	Zenit	3018		ZENIT S3																																				
	Grip	3100																																						
	Grip	3108		MONZA GRIP S1																																				
	Grip	3110																																						
	Grip	3118		LIGHT GRIP S3																																				
	Stabilizator	3120		LIGHT RESPIRO S2																																				
	Grip	3130																																						
	Grip	3150																																						
	Stabilizator	3160		TREK RESPIRO S2																																				
	Grip	3170		CHEF																																				
	Stabilizator	3180																																						
	Grip	3308		DRYLOCK S3																																				
	Grip	3310		DRYLOCK S2																																				
	Grip	3318		DRYLOCK S3																																				
	Grip	3328		FANTOM DRYLOCK S3																																				
	Grip	3350																																						
	Grip	3358		EASY GRIP S3																																				
	Msport	3400A		MONZA SPORT S1																																				
	Msport	3408A		MONZA SPORT S1																																				
	Msport	3438		ARIOSO																																				
	Msport	3448		LIGHT S3																																				
	Msport	3460A		LIGHT SPORT S2																																				
	Msport	3468A		LIGHT SPORT S3																																				
	Msport	3498		HIGHLIGHT S3																																				
	Stabilizator	3510																																						
	Stabilizator	3640																																						
	Stabilizator	3650		WULF S1																																				
	Stabilizator	3660																																						
	Stabilizator	3700A																																						
	Stabilizator	3800A		MONZA																																				
Stabilizator	3820A		CHALLENGER RESPIRO S1																																					
Stabilizator	3830		BLACK RESPIRA C S2																																					
Stabilizator	3840		NOVA RESPIRO C S1																																					
Stabilizator	3870S		TREK RESPIRO																																					
Stabilizator	3890																																							
Grip	3920A		CHALLENGER S1																																					
Grip	3941		HUNTER S2																																					
Grip	3978		OFF ROAD PLUS S3																																					
Grip	3988		WinPro S2																																					
Grip	3998		IMPACT																																					

I | Zertifikat Baumusterprüfung liegt vor

☺ |t. Angabe des Schuhherstellers können auch andere, für antistatische Verklebungen geeignete Klebstoffe verwendet werden

- ① tiefgezogener Rohling aus Thermofix antistatisch, langsohlig, Verwendung ohne Deckenbezug
- ② gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ③ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ④ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD
- ⑤ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ⑥ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug





Schuh-Fabrikat	Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlagen										Zurichtungen							
				① 97 2778-799	② 78 5000-...	③ 78 5001-...	② 78 5002-...	③ 78 5003-...	⑤ 78 5005-...	⑥ 78 5006-...	② 78 5007-...	③ 78 5008-...	③ 78 5009-...	③ 78 5010-...	④ 78 5011-...	Starpur schwarz ESD	Star HD Absatz- platte dunkelbraun	Klebstoff Körperplast 182 antistatisch	KO Verstärker	TR 280 transparent	
	Promotion	4110A	MONZA ANTISLIP S1																		
	Promotion	4118A	MONZA ANTISLIP																		
	Promotion	4118B	MONZA ANTISLIP S1																		
	Promotion	4140A	CARBON S2																		
	Promotion	4148B	CARBON S1																		
	Promotion	4260	EASY S1																		
	Promotion	4268	EASY S1P																		
	Promotion	4441																			
	Promotion	4448K																			
	Promotion	4450	LOW S2																		
	Promotion	4468	KING S3																		
	Promotion	4478	FIRE S3																		
	Promotion	4688	POLAR S3																		
	Promotion	4698	WINTER KING S3																		
	Promotion	4738	TERRA																		
	Promotion	4748	JUPITER																		
	Promotion	4770	OFF ROAD S1																		
	Promotion	4778	OFF ROAD																		
	Promotion	4788																			
	Promotion	4820	BOOTS S2																		
	Green Line	6268																			
Green Line	6418	BIO S1																			
Green Line	6428	PRIMA S3																			
Green Line	6498	NATURE S3																			
	-	483	S2																		
	-	484	S2																		
	-	0411	S2																		
	-	012461	S3																		
	-	012464	S3																		
	-	F-0022-902	Elgon S3																		
	-	F-0071-910	Alban S3																		
	-	F-0072-911	Boron S3																		
	-	F-0073-902	Oro S3																		
	-	F-0074-902	Elbrus S3																		
-	F-0165-902	Batura Plus S3																			
	FITline	2104	S1																☺	☺	
	FITline	2124A	S1																☺	☺	
	FITline	2252	S2																☺	☺	
	FITline	2286	S2																☺	☺	
	FITline	2287	S2																☺	☺	
	FITline	2291 A	S2																☺	☺	
	FITline	2298 A	S2																☺	☺	
	POWERline	2502	S2																		
	POWERline	2508	S2																		

| Zertifikat Baumusterprüfung liegt vor

☺ lt. Angabe des Schuhherstellers können auch andere, für antistatische Verklebungen geeignete Klebstoffe verwendet werden

- ① tiefgezogener Rohling aus Thermofix antistatisch, langsohlig, Verwendung ohne Deckenbezug
- ② gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ③ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ④ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD
- ⑤ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ⑥ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug



Schuh-Fabrikat	Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlagen										Zurichtungen						
				① 97 2778-799	② 78 5000-...	③ 78 5001-...	② 78 5002-...	③ 78 5003-...	⑤ 78 5005-...	⑥ 78 5006-...	② 78 5007-...	③ 78 5008-...	③ 78 5009-...	③ 78 5010-...	④ 78 5011-...	Starpur schwarz ESD	Star HD Absatzplatte dunkelbraun	Klebstoff Körplast 182 antistatisch	KO Verstärker	TR 280 transparent
	POWERline	2511	S2																⊕	⊕
	POWERline	2517	S2																⊕	⊕
	POWERline	2611	S3																⊕	⊕
	POWERline	2617	S3																⊕	⊕
	Bau / Spezial	3609	S3																⊕	⊕
	Bau / Spezial	3660L	S3																⊕	⊕
	ACTIVEline	5111A	S1																⊕	⊕
	ACTIVEline	5112AL	S1P																⊕	⊕
	ACTIVEline	5114AL	S1P																⊕	⊕
	ACTIVEline	5116A	S1																⊕	⊕
	ACTIVEline	5124A	S1																⊕	⊕
	ACTIVEline	5154AW	S1																⊕	⊕
	ACTIVEline	5915	S2																⊕	⊕
	ACTIVEline	5916	S2																⊕	⊕
	-	80438	GEOX Zamora S2																	
	-	80472	GEOX Toledo S2																	
	-	80474	GEOX Almeria S1																	
	-	80483	GEOX Trento S1																	
	-	93543	Hadar S3																	
	-	93544	Metar S3																	
	-	93545	Canopus S3																	
	-	93546	Avior S3																	
	-	93547	Pollux S3																	
	-	93550	Pavonis S3																	
	-	93551	Leporis S3																	
	-	93552	Corvi S3																	

⊕ Zertifikat Baumusterprüfung liegt vor

⊕ lt. Angabe des Schuhherstellers können auch andere, für antistatische Verklebungen geeignete Klebstoffe verwendet werden

- ① tiefgezogener Rohling aus Thermofix antistatisch, langsohlig, Verwendung ohne Deckenbezug
- ② gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ③ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ④ gefräster Rohling aus Multiform ESD, langsohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD
- ⑤ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 5 mm, Verwendung ohne Deckenbezug
- ⑥ gefräster Rohling aus Multiform ESD, 3/4sohlig, Fersenstärke ca. 10 mm, Verwendung ohne Deckenbezug