



# NOVAPED

by **schein**



| s90

| s90 - ISG

| magic

| flex


| kids

| sports



# Novaped S90

by schein



## Besondere Merkmale

- verklebungsfreie Sandwich-Bauweise
- geringe Stärke
- extrem flexibel
- 3 Längen
- 3 Weiten
- auch als Kindereinlage
- individuelle Deckengestaltung möglich
- große Auswahl an Bezugsmaterialien
- thermoplastisch verformbar (mit Silikonfolie)
- Übergrößen (Seite 12)
- Vorfußperforation (Seite 12)

## Special features

- sandwich-construction without any glue used
- very thin
- extremely flexible
- also as foot orthoses for children
- individual design of top layer possible
- large choice of cover materials
- thermoplastically moldable (with silicone foil)
- larger sizes (page 12)
- perforation of the forefoot (page 12)



NovaPED S90



988103-000



988103-867



981159-000



982159-940



981259-000



982259-850



982259-867



981359-000

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base   | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover              | Ausführung<br>Design  | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| 988103-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                                       | 35 - 48         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                          |                 |
| 988103-867              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    | Blankleder                      | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                         | 35 - 48         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    | <i>Polished leather</i>         | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>                     |                 |
| 981159-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                                       | 19/20 - 48      |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                          |                 |
| 982159-940              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    | Ziegenleder                     | lang,<br>breit,<br>lose Gummipelotte,<br>Bezug lose                         | 19/20 - 48      |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    | <i>Kid leather</i>              | <i>full length,<br/>wide,<br/>loose rubber pad,<br/>loose cover</i>         |                 |
| 981259-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | lang,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck                                      | 35 - 46         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>full length,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>                  |                 |
| 982259-850              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    | Kalbfutterleder,<br>perforiert  | lang,<br>mittel,<br>lose Gummipelotte<br>Bezug lose                         | 35 - 46         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    | <i>Kalfskin,<br/>perforated</i> | <i>full length,<br/>medium width,<br/>loose rubber pad,<br/>loose cover</i> |                 |
| 982259-867              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    | Blankleder                      | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                        | 35 - 46         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    | <i>Polished leather</i>         | <i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>             |                 |
| 981359-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | lang,<br>schmal,<br>ohne Pelottendruck                                      | 35 - 43         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>full length,<br/>small,<br/>without meta pad</i>                         |                 |

NovaPED S90

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base   | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover              | Ausführung<br>Design                                      | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| 981158-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | 3/4-sohlig,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck               | 35 - 48         |
|                         | <i>S90 sandwich construction<br/>beige, PE-reinforcement</i>  |                    |                                 | <i>3/4-sole,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>           |                 |
| 981258-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | 3/4-sohlig,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck              | 35 - 46         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>3/4-sole,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>   |                 |
| 981358-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | 3/4-sohlig,<br>schmal,<br>ohne Pelottendruck              | 35 - 43         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>3/4-sole,<br/>small,<br/>without meta pad</i>          |                 |
| 981157-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | kurz,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                     | 19/20 - 48      |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>short,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>              |                 |
| 982157-867              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    | Blankleder                      | kurz,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt       | 19/20 - 48      |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    | <i>Polished leather</i>         | <i>short,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>         |                 |
| 981257-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | kurz,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck                    | 19/20 - 46      |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>short,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>      |                 |
| 982257-837              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    | Kalbfutterleder,<br>perforiert  | kurz,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt      | 19/20 - 46      |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    | <i>Calfskin,<br/>perforated</i> | <i>short,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i> |                 |
| 981357-000              | S90 Folientechnik,<br>beige, PE-Verstärkung                   |                    |                                 | kurz,<br>schmal,<br>ohne Pelottendruck                    | 35 - 43         |
|                         | <i>S90 sandwich construction,<br/>beige, PE-reinforcement</i> |                    |                                 | <i>short,<br/>small,<br/>without meta pad</i>             |                 |



NovaPED S90



986000-000



986000-637



986010-000



986012-000



986550-945



986155-000



986165-000



986157-000




986158-000

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base  | Decke<br>Top Layer                                      | Bezug<br>Top Cover  | Ausführung<br>Design   | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--|---|---|--|-----------------|
| 986000-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |   |   | lang,<br>schmal,<br>ohne Pelottendruck   | 35 - 42         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   |   | <i>full length,<br/>small,<br/>without meta pad</i>                              |                 |
| 986000-637              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |   | Ziegenleder,<br>perforiert  | lang,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                             | 35 - 42         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   | <i>Kid leather,<br/>perforated</i>                                | <i>full length,<br/>small,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>                         |                 |
| 986010-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |   |   | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck  | 38 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   |   | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                               |                 |
| 986012-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |   |   | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck,<br>zusätzliche Verstärkung                | 38 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   |   | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad,<br/>additional reinforcement</i> |                 |
| 986550-945              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    | Multiform, blau,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm perforiert |   | lang,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck,<br>fertig verklebt                       | 35 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   | <i>Multiform, blue,<br/>Shore aprox. 30°,<br/>2 mm perforated</i> | <i>full length,<br/>medium width,<br/>without meta pad<br/>glued</i>             |                 |
| 986155-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |   |   | kurz,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck   | 35 - 43         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   |   | <i>short,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>                             |                 |
| 986165-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |   |   | kurz,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck  | 37 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   |   | <i>short,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                                     |                 |
| 986157-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |   |   | kurz,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck  | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   |   | <i>short,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                                     |                 |
| 986158-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |   |   | 3/4-sohlig,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                                      | 35 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |   |   | <i>3/4-sole,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                                  |                 |

NovaPED S90

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base  | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover                      | Ausführung<br>Design                                       | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--|--------------------|---|--|-----------------|
| 986158-868              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    | Blankleder,<br>perforiert               | 3/4-sohlig,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt  | 35 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    | <i>Polished leather,<br/>perforated</i> | <i>3/4-sole,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>       |                 |
| 986159-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    |   | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                      | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    |   | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>         |                 |
| 986159-987              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    | Microfaser,<br>beige                    | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt        | 19/29 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    | <i>Microfiber,<br/>beige</i>            | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>    |                 |
| 986257-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    |   | kurz,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck                     | 19/20 - 46      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    |   | <i>short,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>       |                 |
| 986258-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    |   | 3/4-sohlig,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck               | 35 - 46         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    |   | <i>3/4-sole,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>    |                 |
| 986259-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    |   | lang,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck                     | 35 - 46         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    |   | <i>full length,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i> |                 |
| 986357-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    |   | kurz,<br>schmal,<br>ohne Pelottendruck                     | 35 - 43         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    |   | <i>short,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>       |                 |
| 986358-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    |   | 3/4-sohlig,<br>schmal,<br>ohne Pelottendruck               | 35 - 43         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    |   | <i>3/4-sole,<br/>small,<br/>without meta pad</i>           |                 |
| 986359-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau                    |                    |   | lang,<br>schmal,<br>ohne Pelottendruck                     | 35 - 43         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining</i> |                    |   | <i>full length,<br/>small,<br/>without meta pad</i>        |                 |



986158-868




986159-000



986159-987




986257-000




986258-000



986259-000



986357-000



986358-000



986359-000

NovaPED S90



| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base  | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover | Ausführung<br>Design                         | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------|
| 955203-300              | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |                    |                    | kurz,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck        | 35 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |                    |                    | <i>short,<br/>wide,<br/>without meta pad</i> |                 |



|            |  |  |  |  |         |
|------------|--|--|--|--|---------|
| 955303-300 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |  |  | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck              | 35 - 48 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |  |  | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i> |         |



|            |  |  |  |  |         |
|------------|--|--|--|--|---------|
| 955157-300 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |  |  | kurz,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck        | 35 - 48 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |  |  | <i>short,<br/>wide,<br/>without meta pad</i> |         |



|            |  |  |  |  |         |
|------------|--|--|--|--|---------|
| 955159-300 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |  |  | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck              | 35 - 48 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |  |  | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i> |         |



|            |  |  |  |  |         |
|------------|--|--|--|--|---------|
| 955257-300 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |  |  | kurz,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck               | 35 - 46 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |  |  | <i>short,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i> |         |



|            |  |  |  |  |         |
|------------|--|--|--|--|---------|
| 955259-300 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |  |  | lang,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck                     | 35 - 46 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |  |  | <i>full length,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i> |         |



NovaPED S90

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base  | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover | Ausführung<br>Design  | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| 955259-348              | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |                    | Kalbfutterleder    | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt            | 35 - 46         |
|                         | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |                    | <i>Calfskin</i>    | <i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i> |                 |




955259-348

|            |  |   |                         |   |         |
|------------|--|---|-------------------------|---|---------|
| 955360-197 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    | P2, hautfarben,<br>ca. 18° Shore A,<br>2 mm             | Alcantara, beige        | lang,<br>breit,<br>Pelottendruck,<br>fertig verklebt          | 35 - 48 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> | <i>P2, skin-colour,<br/>Shore approx. 18°,<br/>2 mm</i> | <i>Alcantara, beige</i> | <i>full length,<br/>wide,<br/>natural meta pad,<br/>glued</i> |         |



955360-197

|            |  |  |                        |   |         |
|------------|--|--|------------------------|---|---------|
| 955146-454 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |  | Alcantara, blau        | lang,<br>breit,<br>Pelottendruck,<br>fertig verklebt          | 35 - 48 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |  | <i>Alcantara, blue</i> | <i>full length,<br/>wide,<br/>natural meta pad,<br/>glued</i> |         |



955146-454

|            |  |  |  |   |         |
|------------|--|--|--|---|---------|
| 955543-300 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |  |  | lang,<br>Schalenform,<br>ohne Pelottendruck       | 35 - 48 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |  |  | <i>full length,<br/>cup,<br/>without meta pad</i> |         |



955543-300

|            |  |  |                        |  |         |
|------------|--|--|------------------------|--|---------|
| 955543-454 | Folientechnik,<br>transparent<br>PE-Verstärkung                    |  | Alcantara, blau        | lang,<br>Schalenform,<br>Pelottendruck,<br>fertig verklebt   | 35 - 48 |
|            | <i>Sandwich construction<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i> |  | <i>Alcantara, blue</i> | <i>full length,<br/>cup,<br/>natural meta pad,<br/>glued</i> |         |



955543-454

NovaPED S90

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base  | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover | Ausführung<br>Design  | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| 958652-999              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |                    |                    | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                         | 35 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |                    |                    | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>            |                 |
| 958661-040              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |                    | Blankleder         | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt           | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |                    | Polished leather   | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>       |                 |
| 958658-999              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |                    |                    | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                         | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |                    |                    | <i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>            |                 |
| 958658-048              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |                    | Kalbfutterleder    | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt           | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |                    | Calfskin           | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>       |                 |
| 958657-999              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |                    |                    | kurz,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                         | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |                    |                    | <i>short,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                  |                 |
| 958657-089              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |                    | Blankleder         | kurz,<br>breit,<br>lose Gummipelotte,<br>loser Bezug          | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |                    | Polished leather   | <i>short,<br/>wide,<br/>loose rubber pad,<br/>loose cover</i> |                 |

NovaPED S90

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base  | Decke<br>Top Layer                                    | Bezug<br>Top Cover | Ausführung<br>Design  | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------|
| 958659-999              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |   |                    | lang,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck                          | 35 - 46         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |   |                    | <i>full length,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>      |                 |
| 958659-048              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |   | Kalbutterleder     | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt            | 35 - 46         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |   | Calfskin           | <i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i> |                 |
| 958656-999              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |   |                    | kurz,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck                          | 35 - 46         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |   |                    | <i>short,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>            |                 |
| 954719-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      | Multiform,<br>hautfarben,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm | Kalbutterleder     | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt             | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |   | Calfskin           | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>         |                 |
| 954729-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      | Multiform,<br>hautfarben,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm | Kalbutterleder     | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt            | 35 - 46         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |   | Calfskin           | <i>long,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>        |                 |
| 954617-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Vliesunterfutter                      |   | Kalbutterleder     | kurz,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt             | 35 - 48         |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>fleece base lining</i> |   | Calfskin           | <i>short,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>               |                 |



958659-999



958659-048



958656-999



954719-000



954729-000



954617-000

NovaPED S90



985146-454

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base   | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover     | Ausführung<br>Design  | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|--------------------|------------------------|---|-----------------|
| 985146-454              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>dunkelgraues<br>Textil-Unterfutter                   |                    | Alcantara, blau        | lang,<br>breit,<br>Pelottendruck,<br>fertig verklebt          | 31/32 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>dark-grey<br/>textile base lining</i> |                    | <i>Alcantara, blue</i> | <i>full length,<br/>wide,<br/>natural meta pad,<br/>glued</i> |                 |



985184-454

|            |   |  |                        |   |         |
|------------|---|--|------------------------|---|---------|
| 985184-454 | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>dunkelgraues<br>Textil-Unterfutter                   |  | Alcantara, blau        | kurz,<br>breit,<br>Pelottendruck,<br>fertig verklebt    | 35 - 48 |
|            | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>dark-grey<br/>textile base lining</i> |  | <i>Alcantara, blue</i> | <i>short,<br/>wide,<br/>natural meta pad,<br/>glued</i> |         |

Übergrößen  
large sizes



985139-999

|            |   |  |  |  |       |
|------------|---|--|--|--|-------|
| 985139-999 | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>dunkelgraues<br>Textil-Unterfutter                   |  |  | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte              | 35-54 |
|            | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>dark-grey<br/>textile base lining</i> |  |  | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad</i> |       |




985139-000

|            |   |  |                         |   |       |
|------------|---|--|-------------------------|---|-------|
| 985139-000 | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>dunkelgraues<br>Textil-Unterfutter                   |  | Alcantara, taupe        | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt     | 35-54 |
|            | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>dark-grey<br/>textile base lining</i> |  | <i>Alcantara, taupe</i> | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i> |       |

|            |   |   |  |  |       |
|------------|---|---|--|--|-------|
| 985149-999 | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>dunkelgraues<br>Textil-Unterfutter                   | P2, hautfarben,<br>ca. 18° Shore A,<br>3 mm             |  | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte              | 47-54 |
|            | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>dark-grey<br/>textile base lining</i> | <i>P2, skin-colour,<br/>Shore approx. 18°,<br/>3 mm</i> |  | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad</i> |       |

|            |   |   |                         |   |       |
|------------|---|---|-------------------------|---|-------|
| 985149-000 | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>dunkelgraues<br>Textil-Unterfutter                   | P2, hautfarben,<br>ca. 18° Shore A,<br>3 mm             | Alcantara, taupe        | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt     | 47-54 |
|            | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>dark-grey<br/>textile base lining</i> | <i>P2, skin-colour,<br/>Shore approx. 18°,<br/>3 mm</i> | <i>Alcantara, taupe</i> | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i> |       |

Vorfußperforation





Vorfußperforation - verbesserte Luftzirkulation und Schweißabsorbierung.  
Als Sonderausstattung für alle Einlagen bis zu einer Materialstärke von 3 mm in Gr. 35-50 lieferbar.

*perforation of the forefoot - improved circulation of air and sweat absorbing properties  
As special equipment deliverable for all foot orthoses up to a material thickness of 3 mm size 35-50.*

# NovaPED S90 - ISG

by schein



## Besondere Merkmale

- zur Aktivierung der Reflexzonen
- zur Linderung von Rücken- und Hüftbeschwerden
- zur Beruhigung der Schmerzsymptomatik im Bereich des Beckens und der unteren Lendenwirbelsäule

## Special features

- for activating the reflex zones
- can help alleviate back and hip trouble
- the painful symptoms in the region of the pelvis and the lower lumbar spinal column are appeased

# NovaPED S90 - ISG



| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base   | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover   | Ausführung<br>Design   | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|--------------------|--|--|-----------------|
| 955700-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>dunkelgraues<br>Textil-Unterfutter<br><br><i>Sandwich construction, ISG-cushion foam<br/>PE-reinforcement,<br/>dark-grey<br/>textile base lining</i> | ISG-Polsterschaum  | Alcantara,<br>hellblau<br><br><i>Alcantara,<br/>light blue</i> | lang,<br>mittel,<br>fertig verklebt<br><br><i>full length,<br/>medium width,<br/>glued</i>     | 31/32 - 46      |
| 955701-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>dunkelgraues<br>Textil-Unterfutter<br><br><i>Sandwich construction, ISG-cushion foam<br/>PE-reinforcement,<br/>dark-grey<br/>textile base lining</i> | ISG-Polsterschaum  | Alcantara,<br>taupe<br><br><i>Alcantara,<br/>taupe</i>         | Naturform,<br>lang,<br>fertig verklebt<br><br><i>Natural shape,<br/>full length,<br/>glued</i> | 31/32 - 48      |

# NovaPED magic

by schein

## Linear



guter Effekt  
good effect



leichter Effekt  
light effect




guter Effekt  
auf Kapillaren  
good effect  
on capillary

## Circle



Bei zirkulärer Polausrichtung wird die Blutströmung in alle Richtungen gefördert.

When the poles are arranged circularly the blood stream is encouraged in all directions.



### Besondere Merkmale

- Die halbschalenförmige Fersenführung garantiert mit seinen elastischen Rändern einen optimalen Sitz des Rückfußes.
- Der lateral erhöhte Rand lenkt den Fuß in die physiologische Bewegungsrichtung.
- Die elastisch tragenden Anteile der Einlage stützen den Rückfuß bis zur Längswölbung, ohne die dynamisch bedingten Formänderungen des Fußes zu behindern. Dadurch werden die verspannenden Kräfte der Fußlängswölbung, wie Kapsel-Bandstrukturen und Fußmuskulatur schonend trainiert und vor der Atrophie - wie bei starren Einlagensystemen - bewahrt. Die zirkulär ausgerichteten Magnetfolien haben ein stärkeres Magnetfeld und sichern damit eine höhere Leistung. Durch die kreisförmige Anordnung der Pole wird die Durchblutung in alle Richtungen gefördert. Damit werden auch die kleinen, z.T. quer verlaufenden Hautgefäße besser durchblutet.

### Special features

- The half shell-shaped heel guidance with its elastic borders ensures an optimum fit of the backfoot
- The laterally risen edge guides the foot into the physiological direction of movement
- The elastically supporting portions of the insert support the backfoot up to the longitudinal curvature, without impeding the dynamically required deformations of the foot. This carefully trains the tensioning forces of the longitudinal arch of the foot, such as capsula-ligament structures and foot muscles and prevents them from atrophy - as is the case with stiff foot support systems. The circularly arranged magnetic films have a stronger magnetic field and thus ensure higher performance. Due to the circular arrangement of the poles, the blood circulation to all directions encouraged. This is also the reason why the smaller skin vessels running partly in horizontal direction receive better circulation. Therefore many users complain less frequently about cold feet or get relief from swell feelings in their legs compared with the time before they wore the Novamagic insoles.

NovaPED magic



991059-000  
Circle



991066-657  
Circle



991088-000  
Circle



991089-000  
Circle



991099-000  
Linear

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base  | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover  | Ausführung<br>Design  | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--|--------------------|---|---|-----------------|
| 991059-000              | S90 Folientechnik,<br>beige,<br>PE-Verstärkung,<br>Circle-Magnetfeld<br><br><i>S90 sandwich construction,<br/>beige<br/>PE-reinforcement,<br/>Circle-magnetic field</i>                |                    |   | lang,<br>mittel,<br>ohne Pelottendruck<br><br><i>full length,<br/>medium width,<br/>without meta pad</i>                    | 35 - 44         |
| 991066-657              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau,<br>Circle-Magnetfeld<br><br><i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining,<br/>Circle-magnetic field</i> |                    | Velourfaser,<br>schwarz<br><br><i>Microfiber,<br/>black</i> | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt<br><br><i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i> | 35 - 46         |
| 991088-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau,<br>Circle-Magnetfeld<br><br><i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining,<br/>Circle-magnetic field</i> |                    |   | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck<br><br><i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                             | 35 - 46         |
| 991089-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau,<br>Circle-Magnetfeld<br><br><i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining,<br/>Circle-magnetic field</i> |                    |   | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck<br><br><i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                             | 35 - 49         |
| 991099-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Unterfutter blau,<br>Linear-Magnetfeld<br><br><i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>blue base lining,<br/>Linear-magnetic field</i> |                    |   | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck<br><br><i>full length,<br/>wide,<br/>without meta pad</i>                             | 35 - 46         |



# NovaPED flex

by schein

## Besondere Merkmale

- extrem dünn, federleicht
- gute Flexibilität
- hohe Stützfunktion
- 3 Weiten in normaler Ausführung
- 2 Weiten in halbschaliger Ausführung

### Special features

- *extremely thin and light as a feather*
- *good flexibility*
- *high supporting properties*
- *3 widths in standard form*
- *2 widths in half cup size*

## Terraflex



## Besondere Merkmale

- extrem dünn, federleicht
- höhere Flexibilität
- gute Stützfunktion
- 3 Weiten in normaler Ausführung
- 2 Weiten in halbschaliger Ausführung

### Special features

- *extremely thin and light as a feather*
- *more flexibility*
- *high supporting properties*
- *3 widths in standard form*
- *2 widths in half cup size*

## Poliflex



## Besondere Merkmale

- Sandwich-Bauweise
- extrem dünn, federleicht
- gute Flexibilität
- thermoplastisch verformbar
- hohe Stützfunktion

### Special features

- *Sandwich construction*
- *extremely thin and light as a feather*
- *good flexibility*
- *thermoplastically moldable*
- *high supporting properties*

## Novaflex



## Besondere Merkmale

- mit Fersenversteifungen, Lederdecken, Unterfütterleder und Gummipelotte
- thermoplastisch verformbar bei ca. 150° C

### Special features

- *with heel reinforcements, leather covers, leather lining and rubber pads.*
- *thermoplastically moldable at approx. 150° C*

## Europlex





Q 10695



Q 10700



Q 10698



Q 10702



Q 10679



909030



909010



909015



909020



909025

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base          | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover | Ausführung<br>Design                    | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| Q 10695                 | Terraflex Kern                 |                    |                    | kurz,<br>breit                          | 35/36 - 47/48   |
|                         | <i>Terraflex injected core</i> |                    |                    | <i>short,<br/>wide</i>                  |                 |
| Q 10700                 | Terraflex Kern                 |                    |                    | kurz,<br>mittel                         | 23/24 - 47/48   |
|                         | <i>Terraflex injected core</i> |                    |                    | <i>short,<br/>medium width</i>          |                 |
| Q 10698                 | Terraflex Kern                 |                    |                    | kurz,<br>schmal                         | 33/34 - 45/46   |
|                         | <i>Terraflex injected core</i> |                    |                    | <i>short,<br/>small</i>                 |                 |
| Q 10702                 | Terraflex Kern                 |                    |                    | kurz,<br>mittel,<br>Halbschale          | 33/34 - 45/46   |
|                         | <i>Terraflex injected core</i> |                    |                    | <i>short,<br/>medium width,<br/>cup</i> |                 |
| Q 10679                 | Terraflex Kern                 |                    |                    | kurz,<br>schmal,<br>Halbschale          | 23/24 - 43/44   |
|                         | <i>Terraflex injected core</i> |                    |                    | <i>short,<br/>small,<br/>cup</i>        |                 |
| 909030                  | Poliflex Kern                  |                    |                    | kurz,<br>breit                          | 35/36 - 47/48   |
|                         | <i>Poliflex injected core</i>  |                    |                    | <i>short,<br/>wide</i>                  |                 |
| 909010                  | Poliflex Kern                  |                    |                    | kurz,<br>mittel                         | 23/24 - 47/48   |
|                         | <i>Poliflex injected core</i>  |                    |                    | <i>short,<br/>medium width</i>          |                 |
| 909015                  | Poliflex Kern                  |                    |                    | kurz,<br>schmal                         | 33/34 - 45/46   |
|                         | <i>Poliflex injected core</i>  |                    |                    | <i>short,<br/>small</i>                 |                 |
| 909020                  | Poliflex Kern                  |                    |                    | kurz,<br>mittel,<br>Halbschale          | 33/34 - 45/46   |
|                         | <i>Poliflex injected core</i>  |                    |                    | <i>short,<br/>medium width,<br/>cup</i> |                 |
| 909025                  | Poliflex Kern                  |                    |                    | kurz,<br>schmal,<br>Halbschale          | 23/24 - 43/44   |
|                         | <i>Poliflex injected core</i>  |                    |                    | <i>short,<br/>small,<br/>cup</i>        |                 |

NovaPED flex


| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base                     | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover              | Ausführung<br>Design                                 | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 958019-000              | Novaflex Kern                             |                    | Blankleder,<br>perforiert       | kurz,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt | 35 - 46         |
|                         | Novaflex core                             |                    | Polished leather,<br>perforated | short,<br>small,<br>rubber pad,<br>glued             |                 |
| 858131-000              | Novaflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter       |                    |                                 | lang,<br>breit,<br>ohne Pelottendruck                | 35 - 48         |
|                         | Novaflex core,<br>standard base lining    |                    |                                 | full length,<br>wide,<br>without meta pad            |                 |
| 957219-201              | PP Kern,<br>Vlies-Unterfütter             |                    | Blankleder,<br>perforiert       | kurz,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt | 35 - 46         |
|                         | PP injected core,<br>standard base lining |                    | Polished leather,<br>perforated | short,<br>small,<br>rubber pad,<br>glued             |                 |
| 957267-000              | PP Kern,<br>Vlies-Unterfütter             |                    | Blankleder                      | kurz,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt | 35 - 46         |
|                         | PP injected core,<br>standard base lining |                    | Polished leather                | short,<br>small,<br>rubber pad,<br>glued             |                 |
| 957418-007              | PP Kern,<br>Vlies-Unterfütter             |                    | Blankleder                      | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt  | 23/24 - 48      |
|                         | PP injected core,<br>standard base lining |                    | Polished leather                | full length,<br>wide,<br>rubber pad,<br>glued        |                 |
| 957419-201              | PP Kern,<br>Vlies-Unterfütter             |                    | Blankleder,<br>perforiert       | lang,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt | 35 - 46         |
|                         | PP injected core,<br>standard base lining |                    | Polished leather,<br>perforated | full length,<br>small,<br>rubber pad,<br>glued       |                 |



958019-000



858131-000



957219-201



957267-000



957418-007



957419-201

NovaPED flex









| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base   | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover      | Ausführung<br>Design  | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|---|-----------------|
| 450687-000              | Terraflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter  |                    |                         | kurz,<br>mittel   | 23/24 - 48      |
|                         | <i>Terraflex injected core,<br/>standard base lining</i>                    |                    |                         | <i>short,<br/>medium width</i>  |                 |
| 451375-000              | Terraflex Kern,<br>THK-Versteifung,<br>mit Vlies                            |                    |                         | kurz,<br>schmal,<br>Halbschale  | 35 - 43         |
|                         | <i>Terraflex injected core,<br/>THK-reinforcement,<br/>textilelaminated</i> |                    |                         | <i>short,<br/>small,<br/>cup</i>  |                 |
| 453168-999              | Poliflex Kern,<br>THK-Versteifung,<br>mit Vlies                             |                    |                         | kurz,<br>mittel,<br>Halbschale  | 35 - 48         |
|                         | <i>Poliflex injected core,<br/>THK-reinforcement,<br/>textilelaminated</i>  |                    |                         | <i>short,<br/>medium width,<br/>cup</i>                                     |                 |
| 450690-108              | Terraflex Kern  |                    | Blankleder              | kurz,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fest verklebt                          | 23/24 - 48      |
|                         | <i>Terraflex injectede core</i>   |                    | <i>Polished leather</i> | <i>short,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>                   |                 |
| 453693-998              | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter   |                    |                         | kurz,<br>schmal   | 33/34 - 46      |
|                         | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>                     |                    |                         | <i>short,<br/>small</i>   |                 |
| 453690-000              | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter   |                    | Blankleder              | kurz,<br>mittel,<br>lose Gummipelotte,<br>Decke lose                        | 23/24 - 48      |
|                         | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>                     |                    | <i>Polished leather</i> | <i>short,<br/>medium width,<br/>loose rubber pad,<br/>loose cover</i>       |                 |
| 453889-000              | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter   |                    | Blankleder              | lang<br>mittel,<br>lose Gummipelotte,<br>Decke lose                         | 23/24 - 48      |
|                         | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>                     |                    | <i>Polished leather</i> | <i>full length,<br/>medium width,<br/>loose rubber pad,<br/>loose cover</i> |                 |
| 450684-000              | Terraflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter  |                    | Blankleder              | kurz,<br>schmal,<br>lose Gummipelotte,<br>Decke lose                        | 33/34 - 46      |
|                         | <i>Terraflex injected core,<br/>standard base lining</i>                    |                    | <i>Polished leather</i> | <i>short,<br/>small,<br/>loose rubber pad,<br/>loose cover</i>              |                 |

NovaPED flex

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base   | Decke<br>Top Layer  | Bezug<br>Top Cover                      | Ausführung<br>Design   | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|---|---|--|-----------------|
| 453152-000              | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter                                     |   | Blankleder,<br>perforiert               | kurz,<br>schmal,<br>lose Gummipelotte,<br>Decke lose                       | 33/34 - 46      |
|                         | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>                 |   | <i>Polished leather,<br/>perforated</i> | <i>short,<br/>small,<br/>loose rubber pad,<br/>loose cover</i>             |                 |
| 453151-000              | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter                                     |   | Blankleder,<br>perforiert               | kurz,<br>mittel,<br>lose Gummipelotte,<br>Decke lose                       | 23/24 - 48      |
|                         | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>                 |   | <i>Polished leather,<br/>perforated</i> | <i>short,<br/>medium width,<br/>loose rubber pad,<br/>loose cover</i>      |                 |
| 970218-000              | Europlex Kern,<br>Holzferse,<br>Chromfutterspalt-<br>Unterbezug         |   |   | kurz,<br>breit,<br>lose Gummipelotte                                       | 35 - 48         |
|                         | <i>Europlex wedge,<br/>wooden heel,<br/>leather lining</i>              |   |   | <i>short,<br/>wide,<br/>loose rubber pad</i>                               |                 |
| 975319-999              | Europlex Kern,<br>THK-Versteifung,<br>mit Vlies                         |   |   | kurz,<br>schmal,<br>lose Gummipelotte                                      | 35 - 46         |
|                         | <i>Europlex wedge,<br/>THK-reinforcement<br/>textile base laminated</i> |   |   | <i>short,<br/>small,<br/>loose rubber pad</i>                              |                 |
| 972125-000              | Europlex Kern,<br>Holzferse,<br>Chromfutterspalt-<br>Unterbezug         |   | Blankleder                              | kurz,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>Decke angeheftet                      | 35 - 46         |
|                         | <i>Europlex wedge,<br/>wooden heel,<br/>leather lining</i>              |   | <i>Polished leather</i>                 | <i>short,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>cover attached</i>         |                 |
| 977520-000              | Europlex Kern,<br>THK-Versteifung,<br>mit Vlies                         | P2,<br>hautfarben,<br>ca. 18° Shore A,<br>3 mm              | Kalbfutterleder                         | lang,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                       | 35 - 48         |
|                         | <i>Europlex wedge,<br/>base lining<br/>THK coated</i>                   | <i>P2,<br/>skin-colour,<br/>Shore approx. 18°,<br/>3 mm</i> | <i>Calfskin</i>                         | <i>full length,<br/>small,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>                   |                 |
| 450487-000              | Scheinodur Kern,<br>THK-Fersenverstär-<br>kung                          |   | Kunstleder,<br>braun                    | kurz,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                       | 21/22 - 48      |
|                         | <i>Scheinodur wedge,<br/>THK-heel</i>                                   |   | <i>Artificial leather,<br/>brown</i>    | <i>short,<br/>small,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>                         |                 |
| 976657-000              | Europlex Kern,<br>Vlies-Unterfütter                                     |   | Kunstleder,<br>braun                    | kurz,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>Decke verklebt,<br>Futter lose        | 35 - 46         |
|                         | <i>Europlex wedge,<br/>standard base lining</i>                         |   | <i>Artificial leather,<br/>brown</i>    | <i>short,<br/>small,<br/>rubber pad,<br/>cover glued,<br/>loose lining</i> |                 |
| 978400-000              | Europlex Kern   |   | Blankleder                              | kurz,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>Decke verklebt                        | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Europlex wedge</i>   |   | <i>Polished leather</i>                 | <i>short,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>cover glued</i>            |                 |



| Artikel-Nr.<br>Code-No.  | Unterbau/Kern<br>Base  | Decke<br>Top Layer   | Bezug<br>Top Cover      | Ausführung<br>Design   | Größen<br>Sizes |
|--|--|--|-------------------------|--|-----------------|
| 453150-021<br>   | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfutter                            |  | Blankleder              | lang,<br>mittel,<br>lose Gummipelotte,<br>vorne offen                | 23/24 - 48      |
|  | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>        |  | <i>Polished leather</i> | <i>short,<br/>medium width,<br/>loose rubber pad,<br/>front open</i> |                 |
| 452412-007<br>   | Terraflex Kern,<br>Vlies-Unterfutter                           |  | Blankleder              | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                  | 35 - 48         |
|  | <i>Terraflex injected core,<br/>standard base lining</i>       |  | <i>Polished leather</i> | <i>short,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>                    |                 |
| 453154-132<br>  | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfutter                            | Multiform,<br>hautfarben,<br>ca. 30° Shore A,<br>3 mm              |                         | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                 | 23/24 - 48      |
|  | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>        | <i>Multiform,<br/>skin-colour,<br/>Shore approx. 30°,<br/>3 mm</i> |                         | <i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>      |                 |
| 453421-000<br> | Terraflex Kern,<br>THK-Versteifung<br>mit Vlies                | Multiform,<br>weiss,<br>ca. 30° Shore A,<br>3 mm                   | Kalbfutterleder         | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                  | 35 - 48         |
|  | <i>Terraflex injected core,<br/>base lining<br/>THK coated</i> | <i>Multiform,<br/>white,<br/>Shore approx. 30°,<br/>3 mm</i>       | <i>Calfskin</i>         | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>              |                 |
| 450986-007<br> | Terraflex Kern,<br>THK-Versteifung<br>mit Vlies                | PE-Schaum<br>grau,<br>ca. 25° Shore A,<br>3 mm                     | Kalbfutterleder         | lang,<br>schmal,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                 | 35 - 46         |
|  | <i>Terraflex injected core,<br/>base lining<br/>THK coated</i> | <i>PE-foam,<br/>grey,<br/>Shore approx. 25°,<br/>3 mm</i>          | <i>Calfskin</i>         | <i>full length,<br/>small,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>             |                 |
| 453165-000<br> | Poliflex Kern,<br>THK-Versteifung<br>mit Vlies                 | Multiform,<br>weiss,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm                   | Kalbfutterleder         | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                 | 33/34 - 46      |
|  | <i>Poliflex injected core,<br/>base lining<br/>THK coated</i>  | <i>Multiform,<br/>white,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2 mm</i>       | <i>Calfskin</i>         | <i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>      |                 |

NovaPED flex

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base                                    | Decke<br>Top Layer   | Bezug<br>Top Cover                          | Ausführung<br>Design  | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|--|--|---|---|-----------------|
| 453892-000              | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter                      | P2,<br>hautfarben,<br>ca. 18° Shore A,<br>3 mm               | Alotex-<br>Microfaser,<br>beige             | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte<br>geheftet,<br>Decke lose                 | 23/24 - 48      |
|                         | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>  | <i>P2,<br/>skin-colour,<br/>Shore approx. 18°,<br/>3 mm</i>  | <i>Alotex-<br/>Microfiber,<br/>beige</i>    | <i>full length,<br/>medium width,<br/>glued rubber pad,<br/>loose cover</i> |                 |
| 453912-000              | Poliflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter                      | Multiform,<br>weiss,<br>ca. 30° Shore A,<br>3 mm             | Kalbfutterleder                             | lang,<br>breit,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                         | 35 - 48         |
|                         | <i>Poliflex injected core,<br/>standard base lining</i>  | <i>Multiform,<br/>white,<br/>Shore approx. 30°,<br/>3 mm</i> | <i>Calfskin</i>                             | <i>full length,<br/>wide,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>                     |                 |
| 452163-067              | Terraflex Kern,<br>Vlies-Unterfütter                     | EVA,<br>hautfarben<br>ca. 25° Shore A,<br>3 mm               | Scheinova,<br>Mikrofaser,<br>beige          | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>fertig verklebt                        | 23/24 - 48      |
|                         | <i>Terraflex injected core,<br/>standard base lining</i> | <i>EVA,<br/>skin-colour<br/>Shore approx. 25°,<br/>3 mm</i>  | <i>Scheinova,<br/>microfiber,<br/>beige</i> | <i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>glued</i>             |                 |
| 978800-000              | Europlex Kern  |  | Blankleder                                  | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>Decke verklebt                         | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Europlex wedge</i>                                    |  | <i>Polished leather</i>                     | <i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>cover glued</i>       |                 |
| 976661-000              | Europlex Kern,<br>THK-Fersenverstär-<br>kung             |  | Blankleder                                  | lang,<br>mittel,<br>Gummipelotte,<br>Decke verklebt                         | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Europlex wedge,<br/>THK-heel</i>                      |  | <i>Polished leather</i>                     | <i>full length,<br/>medium width,<br/>rubber pad,<br/>cover glued</i>       |                 |



453892-000



453912-000



452163-067



978800-000



976661-000

# NovaPED kids


by schein





# NovaPED kids

by schein



## Besondere Merkmale

- dünn, flexibel
- hervorragende Stützeigenschaften
- farbenfrohe Bezugstoffe
- hoher Tragekomfort
- vielfältige Versorgungsmöglichkeiten

## Special features

- *thin, flexible*
- *perfect support and stabilisation*
- *variety of colourful fabrics*
- *high wearing comfort*
- *many possibilities of treatment*



| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base   | Decke<br>Top Layer   | Bezug<br>Top Cover     | Ausführung<br>Design                                    | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|--|------------------------|---|-----------------|
| 982280-207              | S90 Folientechnik,<br>beige,<br>PE-Verstärkung                              | EVA, multicolor,<br>ca. 30° Shore A,<br>2,5 mm                 |                        | kurz,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                 | 19/20 - 42      |
|                         | <i>S90<br/>sandwich construction,<br/>beige,<br/>PE-reinforcement</i>       | <i>EVA, multicolor,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2,5 mm</i>      |                        | <i>short,<br/>cup<br/>cover glued</i>                   |                 |
| 981280-000              | S90 Folientechnik,<br>beige,<br>PE-Verstärkung                              | Microfaser,<br>beige   |                        | kurz,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                 | 19/20 - 42      |
|                         | <i>S90<br/>sandwich construction,<br/>beige,<br/>PE-reinforcement</i>       | <i>Microfiber,<br/>beige</i>                                   |                        | <i>short,<br/>cup,<br/>cover glued</i>                  |                 |
| 982260-207              | S90 Folientechnik,<br>beige,<br>PE-Verstärkung                              | EVA, multicolor,<br>ca. 30° Shore A,<br>2,5 mm                 |                        | lang,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                 | 19/20 - 42      |
|                         | <i>S90<br/>sandwich construction,<br/>beige,<br/>PE-reinforcement</i>       | <i>EVA, multicolour,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2,5 mm</i>     |                        | <i>full length,<br/>cup,<br/>cover glued</i>            |                 |
| 982390-207              | S90 Folientechnik,<br>beige,<br>PE-Verstärkung                              | EVA, multicolor,<br>ca. 30° Shore A,<br>2,5 mm                 |                        | kurz,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                 | 19/20 - 42      |
|                         | <i>S90<br/>sandwich construction,<br/>beige,<br/>PE-reinforcement</i>       | <i>EVA, multicolour,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2,5 mm</i>     |                        | <i>short,<br/>cup,<br/>cover glued</i>                  |                 |
| 982360-287              | S90 Folientechnik,<br>beige,<br>PE-Verstärkung                              | Multiform, multicolor,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm             |                        | lang,<br>schmal,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt      | 19/20 - 40      |
|                         | <i>S90<br/>sandwich construction,<br/>beige,<br/>PE-reinforcement</i>       | <i>Multiform, multicolour,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2 mm</i> |                        | <i>full length,<br/>small,<br/>cup,<br/>cover glued</i> |                 |
| 981289-000              | Folientechnik,<br>PE-Verstärkung,<br>Textil-Unterfütter                     | Alcantara, blau  |                        | lang,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                 | 19/20 - 48      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>PE-reinforcement,<br/>textile base lining</i> | <i>Alcantara, blue</i>   |                        | <i>full length,<br/>cup,<br/>cover glued</i>            |                 |
| 952480-287              | Folientechnik,<br>transparent,<br>PE-Verstärkung                            | Multiform, multicolor,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm             |                        | kurz,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                 | 19/20 - 42      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i>         | <i>Multiform, multicolor,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2 mm</i>  |                        | <i>short,<br/>cup,<br/>cover glued</i>                  |                 |
| 952480-441              | Folientechnik,<br>transparent,<br>PE-Verstärkung                            | Multiform, blau,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm                   | Alcantara, blau        | kurz,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                 | 19/20 - 42      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>transparent,<br/>PE-reinforcement</i>         | <i>Multiform, blue,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2 mm</i>        | <i>Alcantara, blue</i> | <i>short,<br/>cup,<br/>cover glued</i>                  |                 |

**Novaped kids**

| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base   | Decke<br>Top Layer   | Bezug<br>Top Cover   | Ausführung<br>Design   | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|---|--|--|--|-----------------|
| 982460-287              | Folientechnik,<br>beige,<br>PE-Verstärkung                                | Multiform, multicolor,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm             |  | lang,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                                      | 19/20 - 42      |
|                         | <i>Sandwich construction,<br/>beige,<br/>PE-reinforcement</i>             | <i>Multiform, multicolour,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2 mm</i> |  | <i>full length,<br/>cup,<br/>cover glued</i>                                 |                 |
| 981391-000              | Folientechnik,<br>beige,<br>PE-Verstärkung                                | Vlies, blau  |  | kurz,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt,<br>loser Supinations-<br>Keil       | 19/20 - 42      |
|                         | <i>Sandwich construction, Vlies, blue<br/>beige,<br/>PE-reinforcement</i> |  |  | <i>short,<br/>cup,<br/>cover glued,<br/>loose supination<br/>wedge</i>       |                 |
| 470640-000              | Thermovan-Kern,<br>THK-Versteifung  | Multiform, blau,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm                   | Multiform, gelb,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm                 | kurz,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt                                      | 19/20 - 39/40   |
|                         | <i>Thermovan-wedge,<br/>THK-reinforcement</i>                             | <i>Multiform, blue,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2 mm</i>        | <i>Multiform, yellow<br/>Shore<br/>approx. 30°,<br/>2 mm</i> | <i>short,<br/>cup,<br/>cover glued</i>                                       |                 |
| 470659-000              | THK-Versteifung   | Multiform, multicolor,<br>ca. 30° Shore A,<br>2 mm             |  | lang,<br>Schalenform,<br>Decke verklebt,<br>loser Supinations-<br>Keil       | 19/20 - 42      |
|                         | <i>THK-reinforcement</i>  | <i>Multiform, multicolour,<br/>Shore approx. 30°,<br/>2 mm</i> |  | <i>full length,<br/>cup,<br/>cover glued,<br/>loose supination<br/>wedge</i> |                 |
| 440930-516              | Supralen, RCH 1000,<br>hautfarben   | Multiform, rot,<br>ca. 30° Shore A,<br>3 mm                    |  | Schalenform,<br>Decke verklebt   | 19/20 - 46      |
|                         | <i>Supralen, RCH 1000,<br/>skin-colour</i>                                | <i>Multiform, red,<br/>Shore approx. 30°,<br/>3 mm</i>         |  | <i>cup,<br/>cover glued</i>  |                 |
| 946018-516              | Supralen, RCH 1000,<br>hautfarben   |  |  | Schalenform  | 19/20 - 46      |
|                         | <i>Supralen, RCH 1000,<br/>skin-colour</i>                                |  |  | <i>cup</i>   |                 |
| 440323-516              | Supralen, RCH 1000,<br>hautfarben,<br>Kork-Supinations-<br>Keil           |  |  | kurz,<br>Schalenform,  | 18 - 35         |
|                         | <i>Supralen, RCH 1000,<br/>skin-colour,<br/>cork supination wedge</i>     |  |  | <i>short,<br/>cup</i>  |                 |
| 017197-000              | Supinationskeil   |  |  |  | klein           |
|                         | <i>Supination wedge</i>   |  |  |  | <i>small</i>    |
| 017197-010              | Supinationskeil   |  |  |  | gross           |
|                         | <i>Supination wedge</i>   |  |  |  | <i>large</i>    |



982460-287




981391-000



470640-000



470659-000



440930-516



946018-516



440323-516



017197-000  
017197-010

# NovaPED sports

by schein



# NovaPED sports

by schein



## NovaPED golf



## NovaPED active - IOS sports



# NovaPED golf

## NovaPED golf basic



## NovaPED golf procomfort



## NovaPED golf prodynamic




| Artikel-Nr. Code-No. | Unterbau/Kern Base  | Decke Top Layer   | Bezug Top Cover                             | Ausführung Design   | Größen Sizes |
|----------------------|---|---|---|---|--------------|
| 954545-000           | Folientechnik, PE-Verstärkung<br><br><i>Sandwich construction, PE-reinforcement</i> |   |   | Mehrzonen-EVA lang, breit, ohne Pelottendruck, für Rechtshänder<br><br><i>Mehrzonen EVA full length, wide, without meta pad, for righthanded players</i>              | 35 - 48      |
| 954546-000           | Folientechnik, PE-Verstärkung<br><br><i>Sandwich construction, PE-reinforcement</i> |   |   | Mehrzonen-EVA lang, breit, ohne Pelottendruck, für Linkshänder<br><br><i>Mehrzonen EVA full length, wide, without meta pad, for lefthanded players</i>                | 35 - 48      |
| 954547-000           | Folientechnik, PE-Verstärkung<br><br><i>Sandwich construction, PE-reinforcement</i> | Multiform, schwarz, ca. 30° Shore A, 2 mm<br><br><i>Multiform, black, Shore approx. 30°, 2 mm</i> | Alcantara, rot<br><br><i>Alcantara, red</i> | lang, breit, Pelottendruck, für Rechtshänder Vorfußperforation<br><br><i>full length, wide, natural meta pad, for righthanded players perforation of the forefoot</i> | 35 - 48      |
| 954548-000           | Folientechnik, PE-Verstärkung<br><br><i>Sandwich construction, PE-reinforcement</i> | Multiform, schwarz, ca. 30° Shore A, 2 mm<br><br><i>Multiform, black, Shore approx. 30°, 2 mm</i> | Alcantara, rot<br><br><i>Alcantara, red</i> | lang, breit, Pelottendruck, für Linkshänder Vorfußperforation<br><br><i>full length, wide, natural meta pad, for lefthanded players perforation of the forefoot</i>   | 35 - 48      |
| 954549-000           | Folientechnik, PE-Verstärkung<br><br><i>Sandwich construction, PE-reinforcement</i> | Multiform, schwarz, ca. 30° Shore A, 2 mm<br><br><i>Multiform, black, Shore approx. 30°, 2 mm</i> | Alcantara, rot<br><br><i>Alcantara, red</i> | lang, breit, Pelottendruck, für Rechtshänder<br><br><i>full length, wide, natural meta pad, for righthanded players</i>   | 35 - 48      |
| 954550-000           | Folientechnik, PE-Verstärkung<br><br><i>Sandwich construction, PE-reinforcement</i> | Multiform, schwarz, ca. 30° Shore A, 2 mm<br><br><i>Multiform, black, Shore approx. 30°, 2 mm</i> | Alcantara, rot<br><br><i>Alcantara, red</i> | lang, breit, Pelottendruck, für Linkshänder<br><br><i>full length, wide, natural meta pad, for lefthanded players</i>   | 35 - 48      |

### Entlastungspunkte

schonen Füße, Knieachse, Hüfte und Rückenmuskulatur, verbessern Ab- und Durchschwingbewegung

### Pressure relief points:

ease the load on feet, knee axis, hip and dorsal muscles, improve teeoff and backswing movements



**stabile Seitenführung**  
verbessert die Ausholbewegung und Bewegungsdynamik

**Sturdy lateral guidance:**  
improves the strikeout movement and the dynamics of motion



| Artikel-Nr.<br>Code-No. | Unterbau/Kern<br>Base | Decke<br>Top Layer | Bezug<br>Top Cover | Ausführung<br>Design | Größen<br>Sizes |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|

|            |   |  |  |       |            |
|------------|---|--|--|-------|------------|
| 772002-000 | EVA Fräsblock,<br>ca. 35°/45° Shore A               |  |  | Damen | 29/30 - 44 |
|            | <i>EVA mill material,<br/>Shore approx. 35°/45°</i> |  |  | Women |            |

NovaPED active - IOS sports

|            |   |  |  |                 |            |
|------------|---|--|--|-----------------|------------|
| 772003-000 | EVA Fräsblock,<br>ca. 35°/45° Shore A               |  |  | Damen<br>schmal | 29/30 - 44 |
|            | <i>EVA mill material,<br/>Shore approx. 35°/45°</i> |  |  | Women<br>small  |            |



|            |   |  |  |        |            |
|------------|---|--|--|--------|------------|
| 772001-000 | EVA Fräsblock,<br>ca. 35°/45° Shore A               |  |  | Herren | 29/30 - 54 |
|            | <i>EVA mill material,<br/>Shore approx. 35°/45°</i> |  |  | Men    |            |



|            |   |  |  |        |            |
|------------|---|--|--|--------|------------|
| 772004-000 | EVA Fräsblock,<br>ca. 35°/45° Shore A               |  |  | Kicker | 29/30 - 50 |
|            | <i>EVA mill material,<br/>Shore approx. 35°/45°</i> |  |  | soccer |            |





03.0542.15.04.07



**SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE**

Postfach 11 06 09 D-42866 Remscheid

Tel. +49(0) 21 91 / 910-0 Fax +49(0) 21 91 / 910-100

E-mail: [info@schein.de](mailto:info@schein.de) Internet: [www.schein.de](http://www.schein.de)

099997-071